

**Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Umsetzung
eines Kleinprojektes im Rahmen des GAK-Regionalbudgets**

| | |
|---|---|
| (Antragsteller/in) Gemeinde Kulpin Der Bürgermeister Heinz Dohrendorff Am Teich 2 23911 Kulpin | Ort, Datum Kulpin, den 03.02.2020 |
| An die LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord Herzogtum Lauenburg Nord eV Geschäftsstelle im Naturparkzentrum Uhlenkolk z. H. Herrn Wittekind Waldhallenweg 11 23879 Mölln | Auskunft erteilt: Bürgermeister Heinz Dohrendorff Tel.-Nr.: 04541-4813 E-Mail: heinzdohrendorff@t-online.de Bankverbindung Amtskasse Lauenburgische Seen IBAN-Nr. DE24 2305 2750 0000 1184 00 BIC NOLADE21RZB zuständiges Finanzamt: Ratzeburg |

Betr.: Schaffung einer barrierefreien Zugriffsmöglichkeit für den gemeindlichen Defibrillator (Zuwendungszweck)

Bezug: Förderung von Kleinprojekten aus dem Regionalbudget der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung

1. Fördermaßnahme (kurze, eindeutige Beschreibung der geplanten Maßnahme; bei Investitionen Angaben zum Grundstück und zum Eigentümer)

Die Gemeinde Kulpin hat zur Stärkung der allgemeinen Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in gesundheitlich prekären Situationen in 2019 einen Defibrillator angeschafft, der technisch gleichermaßen bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt werden kann. Im Obergeschoss des Gemeindehauses findet seit Jahren eine 1gruppige Krippenkinderbetreuung statt – Öffnungszeiten Mo., Mi., Fr., von 09.00 bis 12.00 Uhr. Das Gerät wurde bisher im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses/Feuerwehrgerätehauses zugänglich in einem Regal aufbewahrt. Am Gerät beschult sind bislang die Kamerad*innen der freiwilligen Feuerwehr sowie weitere interessierte Bürger*innen. Aus Kostengründen wurde zunächst auf eine zweckgemäße Außenanbringung am Gebäude verzichtet (die Kosten dafür übersteigen deutlich die Anschaffungskosten des Gerätes). Die zeitlich ungehinderte Zugänglichkeit ist bislang lediglich zu den Öffnungszeiten der Krippe gegeben.

In 2019 ereignete sich eine notwendige Rettungssituation für einen Bewohner, die zum Glück während der Krippenöffnungszeit passierte. Hieraus entwickelte sich im Nachhinein eine neuerliche Diskussion zur „rund-um-die-Uhr-Zugänglichkeit“ für den Defibrillator. Die Gemeindevertretung hat hieraus den Beschluss gefasst, eine unbefristete freie Zugänglichkeit auf folgende Weise sicherzustellen:

Maßnahmen:

Das mit üblichem Baumaß zurückgesetzte Fenster der links neben der Eingangstür befindlichen Damentoilette soll ausgebaut werden. Anschließend soll außen wie innen, jeweils mauerbündig, ein neues Fenster (Drehklapp, Innenfenster zudem mit verschließbarem Drehgriff) eingebaut werden. Die sich dabei ergebende innere Mauernischenbreite ist ausreichend tief genug, um den Defibrillator darin abzustellen. Mit dieser Variante ergeben sich – außen wie innen - jederzeitige freie Zugriffsmöglichkeiten auf das Gerät; zugleich ist das Gerät selbst frostfrei gelagert und ein unbefugter Zutritt in das Gebäude wird mit dem verschließbaren Innenfenster erschwert.

Zur Umsetzung wurden drei ortsnahe Firmen angesprochen bzw. –geschrieben. Zwei Firmen haben in keiner Weise reagiert. Das Angebot der dritten Firma ist als Anlage beigefügt.

Aus der Gebäudebaugenehmigung sind Lageplan und Baubeschreibung mit Flurangaben beigefügt.

2. Die Maßnahme soll ab April 2020 begonnen und bis Ende April 2020 fertiggestellt sein.

3. Es wird die Gewährung einer Zuwendung beantragt in Höhe von 1.078,62 Euro beantragt.

4. Kosten- und Finanzierungsplan

Aufwendungen:

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben (brutto) betragen insgesamt 1.348,27 Euro.

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ist für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG /nicht/ berechtigt. Im Falle einer Vorsteuerabzugsberechtigung sind die sich daraus ergebenden Vorteile besonders ausgewiesen und den nicht förderfähigen Kosten zugeordnet worden.

Der detaillierte Kosten- und Finanzierungsplan ist als Anlage beigefügt.

5. Begründung:

(u.a. Ziel des Vorhabens, Konzeption, Standort, Umweltauswirkungen, Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, Erläuterungen zu den Projektauswahlkriterien des LAG):

Hierzu wird grundsätzlich auf die Beschreibung in Ziff. 1 verwiesen.

Umweltauswirkungen ergeben sich in geringem Umfang durch den Neueinbau von dreifach verglasten Fenstern.

Ein Zusammenhang mit anderen Maßnahmen ist nicht gegeben.

6. Erklärungen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers:

Die Antragstellerin / der Antragsteller erklärt, von den folgenden Unterlagen Kenntnis genommen zu haben und sie - soweit es sich nicht ohnehin um allgemein verbindliche Rechtsvorschriften handelt - als verbindlich anzuerkennen:

1. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften -ANBest-K-; bzw. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P;
2. Rahmenplan für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ Förderbereich 1: Integrierte ländliche Entwicklung
3. Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung mit Mitteln des Landes und Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ bzw. mit Mitteln des Landes – Information nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erklärt, dass

- das Vorhaben noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird;
- Zuwendungen aus anderen Förderprogrammen nicht beantragt wurden;
- die Gesamtfinanzierung ist gesichert.

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den Antragsunterlagen gemachten Angaben.

Dem Antrag wurden folgende Unterlagen beigefügt:

- Kosten- und Finanzierungsplan
- Selbsterklärung zur Nicht-Vorsteuerabzugsberechtigung
- Bauunterlagen
- Eigentumsnachweis
-


(Rechtsverbindliche Unterschrift)



Kostenplan 2020

| | |
|------------------------|------------|
| a) förderfähige Kosten | 1.348,27 € |
| | |
| | |
| | |
| Zwischensumme | 1.348,27 € |

| | |
|------------------------------|------------|
| b) nicht förderfähige Kosten | 0,00 € |
| | |
| | |
| Zwischensumme | 1.348,27 € |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Gesamtkosten | 1.348,27 € |
|---------------------|-------------------|

Finanzierungsplan 2020

| | |
|---|------------|
| a) der förderfähigen Kosten | 269,65 € |
| 1.) Eigenleistung | 0,00 € |
| 2.) beantragte Zuwendung* (Förderquote = 80 %) | 1.078,62 € |
| Zwischensumme | 1.078,62 € |

| | |
|----------------------------------|--|
| b) der nichtförderfähigen Kosten | |
| 1.) Eigenleistung | |
| Zwischensumme | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Gesamtfiananzierung | 1.348,27 € |
|----------------------------|-------------------|

Gliederung der Kosten nach:

- Planung
- Investitionen (baul.)
- Baunebenkosten
- Investitionen (außer baul.)
- nicht investiv
- Sachkosten
- Sonstige



Rapskoppel 11
 23847 Kastorf
 Tel: 04501 82 22 62
 Fax: 04501 82 22 59
 Mobil: 0170 92 53 075

DATUM:
 28.01.2019
Angebotsnr.
 3321

Thomas Papenfuß ■ Rapskoppel 11 ■ 23847 Kastorf

Gemeinde Kulpin
 Herrn Dohrendorff
 Am Teich 2
 23911 Kulpin

Angebot

Sehr geehrter Herr Dohrendorff,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Unter Zugrundelegung unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot

Objekt: Feuerwehrhaus Kulpin

| PosNr | Einbauort | Menge | BESCHREIBUNG | Preis/Einheit | Gesamt |
|-----------|-----------|-------|--|---------------|----------|
| 10 | WC | 1,0 | Fenster/Türen aus Kunststoff Blendrahmen 70mm, 5-Kammer Profil: Schröder SoftLine MD, Veka Farbe: innen Mahagoni / außen Mahagoni Wärmeschutzglas 4Float / 18Ar / 4Float mit Glas Chincilla Beschläge: Maco Multi Matic Handhabe innen: Hoppe Tokyo Griff, braun Glasleiste: SoftLine Glasleiste, eckig mit Abrundung Fenster, 1-tlg. Feld 1: Dreh-Kipp Fenster, DIN rechts Blendrahmenmaße: B: 730 mm x H: 1010mm zzgl. 45 mm Altbauanschluß | € 289,00 | € 289,00 |
| 20 | WC | 1,0 | Fenster, 1-tlg. Feld 1: Dreh-Kipp Fenster, DIN rechts Blendrahmenmaße: B: 810 mm x H: 1010mm zzgl. 45 mm Altbauanschluß | € 298,00 | € 298,00 |
| 25 | | 1,0 | Hoppe Griff abschließbar, Secustik 100N | € 19,00 | € 19,00 |
| Übertrag: | | | | | € 606,00 |

| | | | | Übertrag: | 606,00 € |
|----|--|-----|--|--------------------|-------------------|
| 30 | | 1,0 | St Montage aller aufgelisteten Elemente | € 320,00 | € 320,00 |
| 35 | | 1,0 | St Demonbtage vorhandenes Fenster | € 60,00 | € 60,00 |
| 40 | | 1,0 | St Verleistung aller aufgelisteten Elemente innen und außen Mahagoni | € 125,00 | € 125,00 |
| 50 | | 1,0 | St Entsorgung aller demontierten Elemente | € 22,00 | € 22,00 |
| | | | | Zwischensumme | 1.133,00 € |
| | | | | Lieferkosten | |
| | | | | Zwischensumme | 1.133,00 € |
| | | | | Mehrwertsteuersatz | 19% |
| | | | | Mehrwertsteuer | 215,27 € |
| | | | | Gesamt | 1.348,27 € |

Bauherren

63-30262

133
25

156
32

0838

29
2

154
27

13
1

76 Dorfstr

Am Teich

15
1

65

M 1:1000

N ←

Park

168
63

BAU VORTRAGEN DER GEMEINDE KULPIN

101
77

67
2

HANS-JÜRGEN ALBERS
BAUINGENIEUR
9418 FATZBURG
GEBT-HANE-STRASSE 7
TEL. 2768

BAUHERRE:

M. Lapp

5.8.87

Anmerkung:

1. Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen.
2. Bei mehreren Gebäuden ist für jedes Gebäude eine besondere Baubeschreibung erforderlich.
3. Punkt 17 bis 38: Die Angaben müssen mit den Angaben über die Wand- und Deckenbaustoffe in den für die Ausführung des Bauvorhabens maßgeblich geprüften Festigkeitsberechnungen übereinstimmen.

Baubeschreibung

(§ 5 BauVorIVO)

0838

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ① | Bauherr | Gemeinde Kulpin | | |
| ② | Lage des Grundstücks Ort / Straße / Flur / Flurstück | 2419 Kulpin Dorfstrasse | | |
| | | Flur 2 Flurstück 67/1 | | |
| ③ | zum Bauantrag vom | 5.8.81 | | |
| ④ | Bezeichnung des Bauvorhabens (Wie Ziff. III und IV des Bauantrages) | Anbau eines Mannschafts-u.Schulungsraumes | | |
| ⑤ | Baugrundstück Oberflächenbeschaffenheit und Nutzung | genutztes Grundstück mit vorh.Anlagen | | |
| ⑥ | Straßenbau | <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden | <input type="checkbox"/> in Ausführung | <input type="checkbox"/> vorgesehen |
| ⑦ | Abwasserbeseitigung | <input type="checkbox"/> vorhanden als | <input checked="" type="checkbox"/> vorgesehen als | |
| | | <input type="checkbox"/> Mischsystem | <input type="checkbox"/> Trennsystem | <input type="checkbox"/> Regenabwasserkanal |
| | | <input type="checkbox"/> Klärgrube | <input checked="" type="checkbox"/> Sammelgrube (abflußlos) | <input type="checkbox"/> Biologische Kläranlage |
| ⑧ | Trinkwasserversorgung | <input type="checkbox"/> Anschluß an öffentliche Wasserleitung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Anschluß an öffentliche Wasserleitung vorgesehen | <input type="checkbox"/> Brunnen mit oder ohne Wasserleitung vorgesehen |
| | | <input type="checkbox"/> Brunnen mit oder ohne Wasserleitung vorhanden | | |
| ⑨ | Elektrische Versorgung | <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden | <input type="checkbox"/> vorgesehen | |
| ⑩ | Gasversorgung | <input type="checkbox"/> vorhanden | <input type="checkbox"/> vorgesehen | |
| ⑪ | Baugrund (Angaben nach DIN 1054 Abschn. 2.1.1 bis 2.1.3) | Sand | | |
| ⑫ | Beschaffenheit und Tragfähigkeit (Angaben nach DIN 1054 Abschn. 4) | naß gelagert ,ca. 15 N/qcm | | |
| ⑬ | Pfahl- bzw. Plattengründungen | nein | | |
| ⑭ | Grundwasserstand | 1,0 m unter Terrain | | |
| ⑮ | Drainageart | keine | | |
| ⑯ | Gebäude-Rohbau | | | |
| ⑰ | Fundamente | Sreifenfundamente aus B 15 | | |
| ⑱ | Wände Kelleraußenwände, Sockelhöhe über Gelände | nicht unterkellert | | |
| ⑲ | Außenwände der Geschosse a) Wandaufbau | 11,5 cm VMZ Mz 12/II gefugt, 2 cm Steinwolle, | | |
| | b) Material und Farbe | 25 cm Gasbeton GSP G4/III VMZ Farbe braun-rot wie Altbau Verfugung mit Z-Mörtel ohne Farbzusatz | | |
| ⑳ | Obergeschoß a) Wandaufbau | | | |
| ㉑ | b) Material und Farbe | | | |
| ㉒ | Obergeschoß a) Wandaufbau | | | |
| ㉓ | b) Material und Farbe | | | |

Hinweis: Der Vordruck ist schreibmaschinen-gerecht. Zeilenschaltung 11: fach.





04541-4813
0172-9496430
heinzdohendorff@t-online.de